


## Powerbanka EMOS NTBF20, 20 000 mAh, 65 W PD, černá

- kapacita akumulátoru: 20 000 mAh/74 Wh
- rychlé nabíjení: PD 65 W
- max. vstupní výkon: 65 W
- max. výkon drátového nabíjení: 65 W
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-A, 1× USB-C
- příbalený kabel: USB-C/USB-C, data
- rozměr: 100 × 64 × 32 mm




Obecné číslo  
**B0560B**  
Objednávkové číslo  
16 13 056 000



DMOC 1 090 Kč  
**818 Kč**

## Powerbanka EMOS NTBF30, 27 000 mAh, 100 W PD, černá

- kapacita akumulátoru: 27 000 mAh
- rychlé nabíjení: PD 100 W + PD 27 W
- max. vstupní výkon: 100 W
- max. výkon drátového nabíjení: 100 W
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-A, 2× USB-C
- příbalený kabel: USB-C/USB-C, data
- rozměr: 190 × 74 × 27 mm



Obecné číslo  
**B0561B**  
Objednávkové číslo  
16 13 056 100



DMOC 1 790 Kč  
**1 341,50 Kč**

# ENERGIE PRO VÁŠ NOTEBOOK KDEKOLIV NA CESTÁCH

Díky vysoké kapacitě a výstupům kompatibilním s většinou moderních notebooků vám umožní zůstat produktivní i daleko od zásuvky. Kompaktní a zároveň výkonné – už žádné obavy z vybití při práci či zábavě na cestách!

- výběr ze dvou kapacity - 20 000 mAh / 27 000 mAh
- bezpečné pro leteckou přepravu
- LED displej pro snadné sledování kapacity baterie
- automatické zapnutí při připojení
- nabíjí více zařízení současně

Video o produktu



NOVINKY 02-03/2025

# CYKLONE NÁSTĚNNÉ ZÁSUVKY, SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ

pro venkovní použití




Okrajové těsnění, které eliminuje nerovnosti stěny a zároveň chrání proti případnému poškození povrchu stěny




Vnitřní membrána vypínače a těsnění mezi krabicí a krytkou, po smontování zlepšuje odolnost



MADE IN FRANCE



Membránová průchodka



Dostatečný prostor pro zapojení kabelů



Možnost otočení – vodorovné nebo svislé použití

## Zásuvka nástěnná

- produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a dětskými clonkami
- napětí: 250 V~/16 A max.
- způsob montáže: na stěnu
- provedení: 1× nástěnná voděodolná
- krytí: IP55
- barva: šedá



DMOC 175 Kč  
**139 Kč**



Obecné číslo  
**D730420**  
Objednávkové číslo  
19 50 730 420




[www.emos.eu](http://www.emos.eu)

**Making Life Easy**

## Zásuvka dvojnásobná

- produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrannými kontakty a dětskými clonkami
- napětí: 250 V~/16 A max.
- způsob montáže: na stěnu
- provedení: 2× nástěnná voděodolná
- krytí: IP55
- barva: šedá



Obecné číslo  
**D730421**  
Objednávkové číslo  
19 50 730 421



DMOC 349 Kč  
**279 Kč**

## Přepínač nástěnný

- produkt: spínač střídavý – č. 6
- napětí: 250 V~/10 AX
- způsob montáže: na stěnu
- provedení: 1× tlačítkový schodišťový voděodolný
- krytí: IP55
- barva: šedá



Obecné číslo  
**D730422**  
Objednávkové číslo  
19 50 730 422



DMOC 175 Kč  
**139 Kč**

## Ovládač tlačítkový

- produkt: ovladač zapínací (1/0)
- napětí: 250 V~/10 A
- způsob montáže: na stěnu
- provedení: 1× tlačítkový voděodolný
- krytí: IP55
- barva: šedá



Obecné číslo  
**D730427**  
Objednávkové číslo  
19 50 730 427



DMOC 175 Kč  
**139 Kč**

## Zásuvka + přepínač nástěnný

- produkt: kombinace přepínače střídavého č. 6 a zásuvky jednozásobné s ochranným kolíkem a víčkem
- napětí: zásuvka 250 V~/16 A max.
- přepínač 250 V~, 10AX
- způsob montáže: na stěnu
- provedení: 2× nástěnné voděodolné - 1× zásuvka + 1× přepínač střídavý
- krytí: IP55
- barva: šedá



Obecné číslo  
**D730429**  
Objednávkové číslo  
19 50 730 429



DMOC 349 Kč  
**279 Kč**

# SVÍTILNY PRO VŠECHNY VAŠE AKTIVITY

## Svítilna do každé domácnosti

Tato svítilna je ideálním doplňkem do každé domácnosti, zejména v dětských pokojích. Vaše děti ji ocení při večerních aktivitách, jako je třeba cesta na toaletu, kde LED světelný zdroj poskytne dostatečné osvětlení. SMD LED diody vytvoří příjemnou atmosféru v pokojíku nebo ve stanu.

- nabíjecí svítilna eliminuje riziko kontaktu dětí s bateriemi
- atraktivní tyrkysová barva
- dva zdroje světla poskytují osvětlení podle aktuální potřeby
- kompaktní a lehký design pro snadné přenášení, například v dětském batůžku

### LED nabíjecí svítilna, 80 lm, 800 mAh

- zdroj světla: LED + SMD LED
- maximální světelný tok: 80 lm
- maximální dosvit: 170 m
- napájení: Li-Ion
- speciální funkce: funkce ochrany baterie



Obecné číslo  
**P3215**  
Objednávkové číslo  
14 50 000 500



DMOC 159 Kč  
**125 Kč**



USB-C kabel součástí balení



## Spolehlivé světlo v každé situaci


Pokud hledáte kvalitní svítilnu, která vydrží i méně šetrné zacházení, je pro vás tato svítilna ta pravá. Svoje místo najde u profesionálů i běžných uživatelů. Dva zdroje světla po stranách (včetně červeného), samostatná tlačítka na jejich ovládní a funkce powerbanky z této svítilny činí praktického parťáka do každé situace.

- 3 výkonné zdroje světla – přední LED a dvě boční COB LED, včetně červeného světla pro maximální flexibilitu osvětlení
- integrovaná powerbanka pro nabíjení vašich elektronických zařízení
- ramenní popruh pro snadné a komfortní přenášení

### LED nabíjecí svítilna P2316, 850 lm, 8000 mAh

- zdroj světla: SMD LED + 2× COB LED
- maximální světelný tok: 850 lm
- maximální dosvit: 400 m
- napájení: Li-Ion akupack
- speciální funkce: funkce power bank, funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie
- vybavení: LCD indikace, závit na stativ

Video o produktu



Obecné číslo  
**P2316**  
Objednávkové číslo  
14 50 000 510



DMOC 1 099 Kč  
**899 Kč**



součástí balení



NOVINKY 02-03/2025

# LED REFLEKTORY TAMBO

Spolehlivé osvětlení  
exteriéru

- vysoká světelná účinnost 100 lm/W
- ultratenký design do každého prostředí
- vysoké krytí IP65 zaručuje odolnost vůči vodě i prachu
- vybrané modely dostupné s pohybovým PIR senzorem
- neutrálně bílé světlo pro přirozené a příjemné osvětlení
- zešíkmená montážní konzole pro snadnou a rychlou instalaci

3  
YEARS  
WARRANTY

NEUTRAL  
WHITE

Outdoor



## LED reflektor TAMBO, 10 W, 1000 lm, IP65, černý

- krytí: IP65
- rozměr: 105 × 102 × 55 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- světelný tok: 1 000 lm
- úhel vyzařování: 120°

Obecné číslo  
**ZS2512**  
Objednávkové číslo  
15 31 251 200



DMOC 219 Kč  
**155 Kč**



## LED reflektor TAMBO, 20 W, 2000 lm, IP65, černý

- krytí: IP65
- rozměr: 135 × 101 × 55 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- světelný tok: 2 000 lm
- úhel vyzařování: 120°

Obecné číslo  
**ZS2522**  
Objednávkové číslo  
15 31 252 200



DMOC 319 Kč  
**235 Kč**



## LED reflektor TAMBO, 30 W, 3000 lm, IP65, černý

- krytí: IP65
- rozměr: 165 × 114 × 55 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- světelný tok: 3 000 lm
- úhel vyzařování: 120°



Obecné číslo  
**ZS2532**  
Objednávkové číslo  
15 31 253 200



DMOC 479 Kč  
**355 Kč**

## LED reflektor TAMBO, 50 W, 5000 lm, IP65, černý

- krytí: IP65
- rozměr: 210 × 142 × 55 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- světelný tok: 5 000 lm
- úhel vyzařování: 120°



Obecné číslo  
**ZS2542**  
Objednávkové číslo  
15 31 254 200



DMOC 679 Kč  
**505 Kč**

## LED reflektor TAMBO se senzorem pohybu, 10 W, 1000 lm, černý

- krytí: IP54
- PIR senzor
- rozměr: 105 × 143 × 64 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- světelný tok: 1 000 lm
- úhel vyzařování: 120°



Obecné číslo  
**ZS2912**  
Objednávkové číslo  
15 31 291 200



DMOC 439 Kč  
**325 Kč**

## LED reflektor TAMBO se senzorem pohybu, 20 W, 2000 lm, černý

- krytí: IP54
- PIR senzor
- rozměr: 135 × 165 × 64 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- světelný tok: 2 000 lm
- úhel vyzařování: 120°



Obecné číslo  
**ZS2922**  
Objednávkové číslo  
15 31 292 200



DMOC 519 Kč  
**385 Kč**

## LED reflektor TAMBO se senzorem pohybu, 30 W, 3000 lm, černý

- krytí: IP54
- PIR senzor
- rozměr: 165 × 185 × 64 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- světelný tok: 3 000 lm
- úhel vyzařování: 120°



Obecné číslo  
**ZS2932**  
Objednávkové číslo  
15 31 293 200



DMOC 679 Kč  
**505 Kč**

## LED reflektor TAMBO se senzorem pohybu, 50 W, 5000 lm, černý

- krytí: IP54
- PIR senzor
- rozměr: 210 × 217 × 64 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- světelný tok: 5 000 lm
- úhel vyzařování: 120°



Obecné číslo  
**ZS2942**  
Objednávkové číslo  
15 31 294 200



DMOC 849 Kč  
**635 Kč**

NOVINKY 02-03/2025

# PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA DUSTY

## Úspěšná práce začíná kvalitním osvětlením

- mimořádná světelná účinnost 130 lm/W
- krytí IP65 zaručuje odolnost vůči vodě i prachu
- vynikající náhrada za starší zářivková svítidla
- neutrální bílé světlo

**LED prachotěsné svítidlo DUSTY 36W neutrální bílá, 4680 lm, IP65**

- index podání barev (CRI): Ra >80
- krytí: IP65
- průběžná montáž
- příkon: 36 W
- rozměr: 1 200 × 68 × 48 mm
- světelný tok: 4 680 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- záruční doba: 3 roky



Obecné číslo  
**ZT3121**  
Objednávkové číslo  
15 46 140 000



DMOC 559 Kč  
**450 Kč**

**LED prachotěsné svítidlo DUSTY 18W neutrální bílá, 2340 lm, IP65**

- index podání barev (CRI): Ra >80
- krytí: IP65
- průběžná montáž
- příkon: 18 W
- rozměr: 600 × 68 × 48 mm
- světelný tok: 2 340 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- záruční doba: 3 roky



Obecné číslo  
**ZT3021**  
Objednávkové číslo  
15 46 139 900



DMOC 369 Kč  
**290 Kč**

**LED prachotěsné svítidlo DUSTY 50W neutrální bílá, 6500 lm, IP65**

- index podání barev (CRI): Ra >80
- krytí: IP65
- průběžná montáž
- příkon: 50 W
- rozměr: 1 500 × 68 × 48 mm
- světelný tok: 6 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- záruční doba: 3 roky





Obecné číslo  
**ZT3221**  
Objednávkové číslo  
15 46 140 100



DMOC 659 Kč  
**530 Kč**

# ZÁVĚSNÝ KIT PRO SVÍTIDLO DIONI



**Závěsná sada pro led lum. DIONI bílá**

- produkt: závěsný kit
- materiál: plast (PC) + kov
- určeno pro: LED svítidla



Obecné číslo  
**ZM9000**  
Objednávkové číslo  
15 90 900 001



DMOC 499 Kč  
**390 Kč**

**Závěsná sada pro led lum. DIONI černá**

- produkt: závěsný kit
- materiál: plast (PC) + kov
- určeno pro: LED svítidla



Obecné číslo  
**ZM9001**  
Objednávkové číslo  
15 90 900 002



DMOC 499 Kč  
**390 Kč**



# ENERGIE ZE SLUNCE

## Solární svítidla s PIR senzorem

### LUNIS

- krytí IP65 zaručuje vysokou odolnost vůči vodě i prachu
- háček pro snadné zavěšení
- 2 světelné režimy
- ideální jako orientační svítidlo pro zvýšení bezpečnosti na schodištích, chodnících a dalších místech

#### Solární LED svítidlo LUNIS s pohybovým čidlem, černé, neutrální bílá

- světelný tok: 220 lm
- PIR senzor
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120° × 60°
- rozměr: 139 × 104 × 70 mm,

Obecné číslo  
**ZG151S**  
Objednávkové číslo  
15 53 151 000



DMOC 369 Kč  
**285 Kč**

### SUNNO

- flexibilní umístění díky oddělenému solárnímu panelu
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost
- 3 světelné režimy
- prodloužená záruka 3 roky

#### Solární LED reflektor SUNNO s pohybovým čidlem, černý, neutrální bílá

- světelný tok: 1 300 lm
- PIR senzor
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 100°
- rozměr: 181 × 180 × 70 mm

Obecné číslo  
**ZG112S**  
Objednávkové číslo  
15 52 112 000



DMOC 729 Kč  
**545 Kč**



## BRIXO

- krytí IP65 zaručuje vysokou odolnost vůči vodě i prachu
- horní přísvit dostupný u vybraných modelů
- 2 světelné režimy
- vhodné pro osvětlení vstupních prostorů domu, příjezdových cest a dalších míst

### Solární LED svítidlo BRIXO s pohybovým čidlem, bílé, neutrální bílá

- světelný tok: 350 lm
- PIR senzor
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 140° × 70°
- rozměr: 138 × 90 × 35 mm




Obecné číslo  
**ZG161S**  
Objednávkové číslo  
15 53 161 000



DMOC 429 Kč  
**335 Kč**

### Solární LED svítidlo BRIXO s pohybovým čidlem, černé, neutrální bílá

- světelný tok: 350 lm
- PIR senzor
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 140° × 70°
- rozměr: 138 × 90 × 35 mm



Obecné číslo  
**ZG162S**  
Objednávkové číslo  
15 53 162 000



DMOC 429 Kč  
**335 Kč**

### Solární LED svítidlo BRIXO s pohybovým čidlem, bílé, neutrální bílá

- světelný tok: 900 lm
- PIR senzor
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 140° × 70°
- rozměr: 230 × 97 × 43 mm




Obecné číslo  
**ZG165S**  
Objednávkové číslo  
15 53 165 000



DMOC 699 Kč  
**545 Kč**

### Solární LED svítidlo BRIXO s pohybovým čidlem, černé, neutrální bílá

- světelný tok: 900 lm
- PIR senzor
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 140° × 70°
- rozměr: 230 × 97 × 43 mm



Obecné číslo  
**ZG166S**  
Objednávkové číslo  
15 53 166 000



DMOC 699 Kč  
**545 Kč**

**NOVINKY** 02-03/2025

## SOLO

- vysoká intenzita světla až 1 600 lm
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost
- 3 světelné režimy
- prodloužená záruka 3 roky



### Solární LED reflektor SOLO s pohybovým čidlem, černý, neutrální bílá

- světelný tok: 1 000 lm
- PIR senzor
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 100°
- rozměr: 145 × 136 × 26 mm




Obecné číslo  
**ZG121S**  
Objednávkové číslo  
15 52 121 000



DMOC 469 Kč  
**350 Kč**

### Solární LED reflektor SOLO s pohybovým čidlem, černý, neutrální bílá

- světelný tok: 1 600 lm
- PIR senzor
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 100°
- rozměr: 190 × 184 × 28 mm



Obecné číslo  
**ZG122S**  
Objednávkové číslo  
15 52 122 000




DMOC 649 Kč  
**485 Kč**

## LUMI

- krytí IP54 zaručuje voděodolnost
- 2 světelné režimy
- vhodné jako orientační svítidlo pro zvýšení bezpečnosti na schodištích, chodnících a dalších místech

### Solární LED svítidlo LUMI s pohybovým čidlem, bílé, neutrální bílá

- světelný tok: 240 lm
- PIR senzor
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 105 × 130 × 80 mm



Obecné číslo  
**ZG172S**  
Objednávkové číslo  
15 53 172 000




DMOC 269 Kč  
**205 Kč**

## SPILO

- možnost dálkového ovládání
- montáž přísazením nebo zapíchnutím skrze kolík
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost
- prodloužená záruka 3 roky

### Solární LED reflektor SPILO s pohybovým čidlem, černý, teplá bílá

- světelný tok: 1 500 lm
- PIR senzor
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 180 × 146 × 122 mm



Obecné číslo  
**ZG131S**  
Objednávkové číslo  
15 52 131 000





DMOC 599 Kč  
**445 Kč**



# CHYTRÉ REFLEKTORY

pro dokonalé venkovní osvětlení



- RGB+CCT, stmívatelný
- příkon 20 W
- vhodné pro osvětlení menších objektů, výloh, příjezdové cesty nebo parkovacího místa
- možnost automatizace s ostatními GoSmart produkty
- kompatibilní s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant

## GoSmart LED reflektor 20W, 1720 lm, RGB+CCT, IP65

- světelný tok: 1 720 lm
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 157 × 56 × 101 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK05



Obecné číslo  
**ZSW100**  
Objednávkové číslo  
15 31 100 000



DMOC 429 Kč  
**350 Kč**

- RGB+CCT, stmívatelný
- příkon 50 W
- vhodný pro osvětlení větších dominant na zahradě, architektury, nočního klubu, stromových alejí a dalších zajímavých míst
- možnost automatizace s ostatními GoSmart produkty
- kompatibilní s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant

## GoSmart LED reflektor 50W, 4300 lm, RGB+CCT, IP65

- světelný tok: 4 300 lm
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 195 × 57 × 152 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK05



Obecné číslo  
**ZSW101**  
Objednávkové číslo  
15 31 101 001




DMOC 749 Kč  
**615 Kč**



# CHYTRÉ ZVONKY

Už žádné přeslechnuté zvonění

- přehled o zvonění prostřednictvím notifikace na mobilní telefon
- automatické párování tlačítka se zvonkem
- pohodlné ovládání a nastavení zvonku přes mobilní aplikaci
- rozšíření až 2 venkovních tlačítek pro flexibilní umístění
- moderní design v bílé a metalické barvě
- tvorba chytrých scénářů a možnost automatizací s ostatními GoSmart produkty



## GoSmart Domovní bezdrátový zvoněk P5735WS do zásuvky s Wi-Fi

- dosah tlačítka: 150 m
- počet melodií: 52
- speciální funkce: nastavení různé melodie a hlasitosti pro každé tlačítko v aplikaci
- optická signalizace na zvonku
- optická signalizace na tlačítku
- maximální hlasitost zvonění: 110 dB
- 4 úrovně regulace hlasitosti




Obecné číslo  
**P5735WS**  
Objednávkové číslo  
34 02 127 000



DMOC 599 Kč  
**494 Kč**

## GoSmart Domovní bezdrátový zvoněk P5735SS do zásuvky s Wi-Fi

- dosah tlačítka: 150 m
- počet melodií: 52
- speciální funkce: nastavení různé melodie a hlasitosti pro každé tlačítko v aplikaci
- optická signalizace na zvonku
- optická signalizace na tlačítku
- maximální hlasitost zvonění: 110 dB
- 4 úrovně regulace hlasitosti




Obecné číslo  
**P5735SS**  
Objednávkové číslo  
34 02 128 000



DMOC 599 Kč  
**494 Kč**

NOVINKY 02-03/2025



# POSUŇTE ZÁŽITEK ZE SLEDOVÁNÍ TELEVIZE

Tento chytrý systém osvětlení využívá HD synchronizační senzor barevného spektra plochy obrazovky, který automaticky přizpůsobuje barvy podsvícení dění na obrazovce, čímž vytváří pohlcující vizuální zážitek.

- segmentové ovládání barev RGBIC
- synchronizace s hudbou pomocí mikrofону
- velké množství předdefinovaných scénických a dynamických režimů + možnost volby vlastních
- příjemná atmosféra při sledování televize, která chrání váš zrak
- více dostupných velikostí pro televize s úhlopříčkou 55", 65", 75"

## GoSmart Ambientní LED RGB osvětlení za TV 55" (139 cm)

- protokol: WiFi + BLE
- příkon: 24 W
- světelný tok: 450 lm
- stmívání
- nastavení barev (RGB)
- přenosová frekvence: 2,4 GHz  
Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)



Obecné číslo  
**ZTV55**  
Objednávkové číslo  
15 51 550 000



DMOC 2 290 Kč  
**1 890 Kč**

[www.emos.eu](http://www.emos.eu)



Video o produktu



**Making Life Easy**

## NOVINKY 02-03/2025

### GoSmart Ambientní LED RGB osvětlení za TV 65" (164 cm)

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 24 W
- světelný tok: 610 lm
- stmívání
- nastavení barev (RGB)
- přenosová frekvence: 2,4 GHz Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)



Obecné číslo

**ZTV65**

Objednávkové číslo  
15 51 650 000



8 592920 138823

DMOC 2 390 Kč

**1 970 Kč**



### GoSmart Ambientní LED RGB osvětlení za TV 75" (189 cm)

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 24 W
- světelný tok: 660 lm
- stmívání
- nastavení barev (RGB)
- přenosová frekvence: 2,4 GHz Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)



Obecné číslo

**ZTV75**

Objednávkové číslo  
15 51 750 000



8 592920 138847

DMOC 2 790 Kč

**2 300 Kč**




# AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ

Nasviťte detaily svého domova stylově



### GoSmart LED ambientní lampa, černá, teplá bílá–studená bílá/ RGB, WiFi

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 7 W
- světelný tok: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- stmívání
- nastavení barev (RGB)
- přenosová frekvence: 2,4 GHz Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)



Obecné číslo

**ZCW11BR**

Objednávkové číslo  
15 55 110 000



8 592920 133743

DMOC 749 Kč

**617 Kč**



### GoSmart LED ambientní lampa, bílá, teplá bílá–studená bílá/ RGB, WiFi

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 7 W
- světelný tok: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- stmívání
- nastavení barev (RGB)
- přenosová frekvence: 2,4 GHz Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)



Obecné číslo

**ZCW11WR**

Objednávkové číslo  
15 55 111 000



8 592920 133767

DMOC 749 Kč

**617 Kč**






# VŠUDE TAM, KDE NEDOSÁHNETE K ZÁSUVCE

## Prodlužovací kabel 1,4 m / 2 zásuvka / bílý / PVC / 1 mm<sup>2</sup>

- barva: bílá
- dětské clonky
- max. zátěž: 3 680 W
- prodejní obal: 1 ks, závěs
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm<sup>2</sup>




Obecné číslo  
**P02114**  
Objednávkové číslo  
19 02 020 141



DMOC 129 Kč  
**88 Kč**

## Prodlužovací kabel 2 m / 2 zásuvka / bílý / PVC / 1 mm<sup>2</sup>

- barva: bílá
- dětské clonky
- max. zátěž: 3 680 W
- prodejní obal: 1 ks, závěs
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm<sup>2</sup>




Obecné číslo  
**P0212**  
Objednávkové číslo  
19 02 020 201



DMOC 139 Kč  
**94,50 Kč**

## Prodlužovací kabel 3 m / 2 zásuvka / bílý / PVC / 1 mm<sup>2</sup>

- barva: bílá
- dětské clonky
- max. zátěž: 2 300 W
- prodejní obal: 1 ks, závěs
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm<sup>2</sup>




Obecné číslo  
**P0213**  
Objednávkové číslo  
19 02 020 300



DMOC 179 Kč  
**122 Kč**

## Prodlužovací kabel 1,4 m / 2 zásuvky + 2xUSB-A + 1xUSB-C / bílý / PVC / 1,5 mm<sup>2</sup>

- barva: bílá
- dětské clonky
- max. zátěž: 3 680 W
- prodejní obal: 1 ks, závěs
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm<sup>2</sup>



Obecné číslo  
**P0211E**  
Objednávkové číslo  
19 02 020 142



DMOC 279 Kč  
**210 Kč**



# BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

**Prodlužovací kabel 1,4 m / 2 zásuvky / s vypínačem / bílý / PVC / 1 mm<sup>2</sup>**

- barva: bílá
- dětské clonky
- max. zátěž: 3 680 W
- prodejní obal: 1 ks, závěs
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm<sup>2</sup>




Obecné číslo  
**P12114**  
Objednávkové číslo  
19 02 120 140



DMOC 149 Kč  
**101,50 Kč**

**Prodlužovací kabel 2 m / 2 zásuvky / s vypínačem / bílý / PVC / 1 mm<sup>2</sup>**

- barva: bílá
- dětské clonky
- max. zátěž: 3 680 W
- prodejní obal: 1 ks, závěs
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm<sup>2</sup>



Obecné číslo  
**P1212**  
Objednávkové číslo  
19 02 120 201



DMOC 179 Kč  
**122 Kč**

**Prodlužovací kabel 3 m / 2 zásuvky / s vypínačem / bílý / PVC / 1 mm<sup>2</sup>**

- barva: bílá
- dětské clonky
- max. zátěž: 2 300 W
- prodejní obal: 1 ks, závěs
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm<sup>2</sup>



Obecné číslo  
**P1213**  
Objednávkové číslo  
19 02 120 300



DMOC 199 Kč  
**136 Kč**

**Rozbočovací zásuvka 2x, vypínač, 1xUSB-A + 1xUSB-C, bílá**

- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- počet zásuvek: 2
- prodejní obal: 1 ks, závěs



Obecné číslo  
**P0073**  
Objednávkové číslo  
19 05 120 040



DMOC 379 Kč  
**259 Kč**



# DOKONALE ČISTÝ ZVUK V ELEGANTNÍM DESIGNU

Hledáte moderní a spolehlivý zdroj zábavy a informací, který si můžete přenést kamkoliv sebou? Představujeme vám rádio EMOS DAB, dokonalého společníka pro každý den doma i na cestách. Díky technologii DAB Plus si vychutnáte křišťálově čistý zvuk bez šumu a rušení, které znáte z analogového FM signálu.

- DAB technologie pro čistý poslech
- napájení ze sítě i na baterie
- TFT displej čitelný na slunci
- intuitivní ovládání a navigace
- paměť na 40 stanic + 4 předvolby
- duální budík s oblíbenou stanicí
- Bluetooth pro přehrávání hudby
- připojení pro sluchátka
- černé a bílé provedení


Video o produktu



## Přenosné rádio s Bluetooth, MP3, DAB / DAB+ / FM, černé / bílé

- bluetooth pro připojení např. telefonu, tabletu
- frekvence tuneru: 87,5–108 Mhz/174,9–239,2 Mhz
- napájení: 4× AA 1,5 V (tužka)
- podpora MP3
- USB vstup
- výstup na sluchátka

DMOC 999 Kč  
**760 Kč**



Obecné číslo černé  
**E0090**  
Objednávkové číslo  
26 18 002 700



Obecné číslo bílé  
**E0091**  
Objednávkové číslo  
26 18 002 800




NOVINKY 02-03/2025

# ELEGANTNÍ ZÁSUVKA DO VŠECH MODERNÍCH PROSTOR

## Zásuvka s USB-A + USB-C, antracit


- barva: antracit
- krytí: IP20
- produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kontaktem a USB výstupem 3 A max.
- provedení: 1 nástěnná
- napětí: 250 V~
- způsob montáže: do krabice (dop. hloubka min. 60 mm)



Obecné číslo  
**A6000.6**  
Objednávkové číslo  
19 06 010 514



DMOC 579 Kč  
**443,70 Kč**




# VŠE ZAČÍNÁ KLIKNUTÍM

- dostupné ve dvou barvách
- jednoduchá instalace
- snadné ovládání mezi polohami on/off

## Spínač jednopólový šňůrový průchozí bílý

- barva: bílá
- krytí: IP20
- produkt: spínač jednopólový šňůrový průchozí
- provedení: 1 tlač. šňůrový průchozí
- napětí: 250 V~
- způsob montáže: na kabel H03VVH2-F, H05VVH2-F: 2 x 0,5 - 0,75 mm<sup>2</sup>



Obecné číslo  
**A1208**  
Objednávkové číslo  
31 07 120 800



DMOC 49 Kč  
**35 Kč**

## Spínač jednopólový šňůrový průchozí černý


- barva: černá
- krytí: IP20
- produkt: spínač jednopólový šňůrový průchozí
- provedení: 1 tlač. šňůrový průchozí
- napětí: 250 V~
- způsob montáže: na kabel H03VVH2-F, H05VVH2-F: 2 x 0,5 - 0,75 mm<sup>2</sup>



Obecné číslo  
**A1209**  
Objednávkové číslo  
31 07 120 900



DMOC 49 Kč  
**35 Kč**





# NOVÉ 100 METROVÉ BALENÍ KABELŮ PRO VAŠE PROJEKTY

## Spolehlivé a výkonné kabely pro vaše projekty

Nové 100 metrové balení UTP a FTP kabelů je ideální volbou pro domácí i profesionální použití. Díky vysoké kvalitě a spolehlivosti vám umožní snadno a efektivně propojit vaše zařízení a zajistit stabilní přenos dat.

- varianty pro vnitřní i venkovní použití
- vysoká kvalita měděných vodičů
- stabilní a rychlý přenos dat
- ideální pro domácí sítě, kanceláře, dílny a další vaše projekty
- záruka až 25 let


### Datový kabel FTP 5E, 100 m

- AWG: 24
- kategorie: CAT5E
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- prodejní obal: 100 m, papírová krabice



### Datový kabel FTP 5E, outdoor, 100 m

- AWG: 24
- kategorie: CAT5E
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- prodejní obal: 100 m, papírová krabice



Obecné číslo  
**S9223**  
Objednávkové číslo  
23 09 110 030



DMOC 18,50 Kč  
**15,10 Kč**



Obecné číslo  
**S9224**  
Objednávkové číslo  
23 09 110 040



DMOC 19,90 Kč  
**16 Kč**

## NOVINKY 02-03/2025

### Datový kabel FTP 5E, outdoor, 305 m

- AWG: 24
- kategorie: CAT5E
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- prodejní obal: 305 m, papírová krabice




Obecné číslo  
**S9225**  
Objednávkové číslo  
23 09 110 050



DMOC 18,60 Kč  
**15,10 Kč**

### Datový kabel UTP 5E, 100 m

- AWG: 24
- kategorie: CAT5E
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- prodejní obal: 100 m, papírová krabice



Obecné číslo  
**S9141**  
Objednávkové číslo  
23 09 210 010



DMOC 16,30 Kč  
**13,10 Kč**

### Datový kabel UTP 5E, outdoor, 100 m

- AWG: 24
- kategorie: CAT5E
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- prodejní obal: 100 m, papírová krabice



Obecné číslo  
**S9142**  
Objednávkové číslo  
23 09 210 020



DMOC 16,50 Kč  
**13,30 Kč**

### Datový kabel UTP 5E, outdoor, 305 m

- AWG: 24
- kategorie: CAT5E
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- prodejní obal: 305 m, papírová krabice



Obecné číslo  
**S9143**  
Objednávkové číslo  
23 09 210 030




DMOC 15,50 Kč  
**12,50 Kč**

# AUTOMATICKÉ A EFEKTIVNÍ OSVĚTLENÍ PRO VÁŠ DOMOV

- automatické zapnutí světla při detekci pohybu a vypnutí po 30 sekundách bez pohybu
- fotosenzor zajišťuje zapnutí světla pouze za tmy, čímž šetří energii
- 360° otáčení umožňuje nasměrovat světlo přesně tam, kde je ho nejvíc potřeba
- integrovaný vypínač i pro manuální ovládání světla

### LED noční světlo P3324 s pohybovým čidlem

- fotosenzor
- pohybové čidlo
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- vypínač
- zdroj světla: COB LED



Obecné číslo  
**P3324**  
Objednávkové číslo  
14 40 013 130



DMOC 229 Kč  
**160 Kč**



NOVINKY 02-03/2025



# LED STOLNÍ LAMPA GRACE

Elegantní provedení do vnitřních i venkovních prostor

- doba svícení až 50 hodin podle zvoleného režimu svícení
- odolná kovová konstrukce
- ovládání jedním tlačítkem
- vhodná pro použití v interiéru i exteriéru
- spolehlivě odolá vodě a vlhkosti
- nabíjecí



- světelný tok: 200 lm
- barva: černá
- barva světla: neutrální bílá
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- integrovaná nabíjecí baterie



Obecné číslo  
**Z7634**  
Objednávkové číslo  
15 38 200 000



DMOC 599 Kč  
**428,50 Kč**



[www.emos.eu](http://www.emos.eu)

**Making Life Easy**

NOVINKY 02-03/2025



# OBJEVTE NOVOU ŘADU BATERIÍ GP ALKALINE

## Energie, která vás nezklame

Nová řada alkalických baterií GP  
v přehledném balení.

- kvalitní baterie za dostupnou cenu
- průhledný blistr pro snadnou orientaci v množství baterií v jednotlivých baleních
- různé velikosti balení



### Alkalická speciální baterie ULTRA GP 23A 12 V

- cena za množství: cena za 1 ks
- kapacita: 55 mAh (při zátěži 20 kOhm)
- napětí: 12 V
- prodejní obal: 4 ks, blistr

DMOC 42,25 Kč

**23,70 Kč**

Obecné číslo  
**B30234**

Objednávkové číslo  
10 21 230 003



### Alkalická baterie GP Alkaline AAA (LR03)

- cena za množství: cena za 1 ks
- napětí: 1,5 V
- prodejní obal: 20 ks, blistr

DMOC 15,95 Kč

**10,60 Kč**

Obecné číslo

**B0412L**  
Objednávkové číslo  
10 24 110 200



### Alkalická baterie GP Alkaline AAA (LR03)

- cena za množství: cena za 1 ks
- napětí: 1,5 V
- prodejní obal: 4 ks, blistr

DMOC 19,75 Kč

**10,60 Kč**

Obecné číslo

**B04114**  
Objednávkové číslo  
10 24 114 000



**Alkalická baterie GP Alkaline AAA (LR03)**

- cena za množství: cena za 1 ks
- napětí: 1,5 V
- prodejní obal: 8 ks, blistr



Obecné číslo  
**B04138**  
Objednávkové číslo  
10 24 118 000



**DMOC 17,38 Kč**  
**10,60 Kč**

**Alkalická baterie GP Alkaline AAA (LR03)**

- cena za množství: cena za 1 ks
- napětí: 1,5 V
- prodejní obal: 10 ks, fólie



Obecné číslo  
**B0410G**  
Objednávkové číslo  
10 24 130 100

**DMOC 16,90 Kč**  
**10,60 Kč**

**Alkalická baterie GP Alkaline AA (LR6)**

- cena za množství: cena za 1 ks
- napětí: 1,5 V
- prodejní obal: 20 ks, blistr



Obecné číslo  
**B0422L**  
Objednávkové číslo  
10 24 210 200



**DMOC 15,95 Kč**  
**10,60 Kč**

**Alkalická baterie GP Alkaline AA (LR6)**

- cena za množství: cena za 1 ks
- napětí: 1,5 V
- prodejní obal: 4 ks, blistr



Obecné číslo  
**B04214**  
Objednávkové číslo  
10 24 214 000



**DMOC 19,75 Kč**  
**10,60 Kč**

**Alkalická baterie GP Alkaline AA (LR6)**

- cena za množství: cena za 1 ks
- napětí: 1,5 V
- prodejní obal: 8 ks, blistr




Obecné číslo  
**B04238**  
Objednávkové číslo  
10 24 218 000



**DMOC 17,38 Kč**  
**10,60 Kč**

**Alkalická baterie GP Alkaline AA (LR6)**

- cena za množství: cena za 1 ks
- napětí: 1,5 V
- prodejní obal: 10 ks, fólie



Obecné číslo  
**B0420G**  
Objednávkové číslo  
10 24 230 100



**DMOC 16,90 Kč**  
**10,60 Kč**