

b2b.emos.cz

EMOS spol. s r. o., Lipnická 2844, 750 02 Přerov,
tel.: 581 261 111, fax: 581 261 112, emos@emos.cz

DESIGNOVÉ ZAHRADNÍ OSVĚTLENÍ PRO DOKONALOU ZAHRADU I ZA TMY

Rozšiřte svou nabídku o **kvalitní zahradní osvětlení**, které dodá venkovním prostorům styl a funkčnost. Nabízíme široký výběr **nástěnných a zapichovacích světel** v různých designech, které splní očekávání i těch nejnáročnějších zákazníků. **Elegantní antracitová nebo černá barva** zajišťuje univerzální využití v jakémkoli exteriéru a přispívá k modernímu vzhledu venkovních prostor.

LED nástěnné zahradní světlo SALVIA

- žárovka s patičí E27 (není součástí balení)
- volba světla žárovky – teplá/studená bílá
- pevné kovové tělo v černé barvě
- moderní drátěný design
- plastový difuzor
- vhodné pro terasy, pergoly, fasády rezidenčních i komerčních budov


LED zahradní nástěnné svítidlo,
20,8 × 16 × 28,5 cm, 1 × E27, 15 W

- barva: černá
- krytí: IP44
- materiál: ocel
- napájení: 230 V AC
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- rozměr: 208 × 160 × 285 mm
- patice (uchycení žárovky): E27

Obecné číslo
ZGD010P
Objednávkové číslo
15 54 000 000



DMOC 769 Kč
601,60 Kč



LED nástěnné zahradní světlo ADENIA

- žárovka s patičí E27 (není součástí balení)
- volba světla žárovky – teplá/studená bílá
- pevné kovové tělo v černé barvě
- plastový difuzor připomínající lucernu
- vhodné pro zídky, terasy, fasády rezidenčních i komerčních budov


LED zahradní nástěnné svítidlo,
18 × 15 × 24,5 cm, 1 × E27, 15 W

- barva: černá
- krytí: IP44
- materiál: hliník
- napájení: 230 V AC
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- rozměr: 180 × 150 × 245 mm
- patice (uchycení žárovky): E27

Obecné číslo
ZGB020P
Objednávkové číslo
15 54 000 005



DMOC 679 Kč
526,80 Kč



LED nástěnné a sloupkové zahradní světla ZALA

- nástěnné světlo se zabudovaným PIR senzorem
- žárovka s patičí E27 (není součástí balení)
- volba světla žárovky – teplá/studená bílá
- oválné kovové tělo v antracitové barvě
- plastový difuzor
- vhodné pro rezidenčních i komerčních fasády budov, příjezdové cesty, zahradní chodníčky

LED zahradní nástěnné svítidlo s čidlem soumraku, 12,8 × 8 × 27 cm, 1× E27, 15 W

- barva: antracit
- krytí: IP44
- materiál: nerezová ocel
- napájení: 230 V AC
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- rozměr: 128 × 80 × 270 mm
- PIR senzor: ano
- dosah PIR senzoru: 10 m
- patice (uchycení žárovky): E27





Obecné číslo
ZGC040P
Objednávkové číslo
15 54 000 008



DMOC 799 Kč
643,80 Kč



PIR Senzor




LED zahradní sloupkové svítidlo, 14 × 14 × 50 cm, 1× E27, 15 W

- barva: antracit
- krytí: IP44
- materiál: nerezová ocel
- napájení: 230 V AC
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- rozměr: 140 × 140 × 500 mm
- patice (uchycení žárovky): E27

Obecné číslo
ZGCOA0P
Objednávkové číslo
15 54 002 002



DMOC 679 Kč
532,20 Kč



LED nástěnné zahradní světlo TILLIA

- žárovka s patičí E27 (není součástí balení)
- volba světla žárovky – teplá/studená bílá
- hliněný rám těla v černé barvě
- oválný plastový difuzor
- vhodné pro fasády moderních budov


LED zahradní nástěnné svítidlo, 12,8 × 11 × 27 cm, 1× E27, 15 W

- barva: černá
- krytí: IP44
- materiál: hliník
- napájení: 230 V AC
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- rozměr: 128 × 110 × 270 mm
- patice (uchycení žárovky): E27

Obecné číslo
ZGI010P
Objednávkové číslo
15 54 000 012



DMOC 629 Kč
489,10 Kč



LED nástěnná a sloupková zahradní světla LANA

- žárovka s patičí E27 (není součástí balení)
- volba světla žárovky – teplá/studená bílá
- pevné kovové tělo v antracitové barvě
- difuzor z odolného plastu
- vysoce odolné a prachotěsné
- vhodné pro příjezdové chodníčky, garáže a fasády domů

LED zahradní nástěnné svítidlo, 11,9 × 10,6 × 21,8 cm, 1× E27, 25 W

- barva: antracit
- krytí: IP54
- materiál: hliník
- napájení: 230 V AC
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- rozměr: 119 × 106 × 218 mm
- patice (uchycení žárovky): E27



Obecné číslo
ZGL010P
Objednávkové číslo
15 54 000 013



DMOC 399 Kč
324 Kč

LED zahradní sloupkové svítidlo, 15,4 × 13,3 × 75 cm, 1× E27, 25 W

- barva: antracit
- krytí: IP54
- materiál: hliník
- napájení: 230 V AC
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- rozměr: 154 × 133 × 750 mm
- patice (uchycení žárovky): E27



Obecné číslo
ZGL0C0P
Objednávkové číslo
15 54 002 004



DMOC 1 049 Kč
825,20 Kč

LED zahradní sloupkové svítidlo, 15,3 × 13,3 × 45 cm, 1× E27, 25 W

- barva: antracit
- krytí: IP54
- materiál: hliník
- napájení: 230 V AC
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- rozměr: 154 × 133 × 450 mm
- patice (uchycení žárovky): E27



Obecné číslo
ZGL0A0P
Objednávkové číslo
15 54 002 003



DMOC 849 Kč
665,60 Kč

LED zahradní nástěnné svítidlo, 10,6 × 8,8 × 28,6 cm, 1× E27, 25 W



- barva: antracit
- krytí: IP54
- materiál: hliník
- napájení: 230 V AC
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- rozměr: 106 × 88 × 286 mm
- patice (uchycení žárovky): E27



Obecné číslo
ZGL020P
Objednávkové číslo
15 54 000 014



DMOC 499 Kč
395,20 Kč



NOVINKY 04/2025

LED nástěnná zahradní světla OCULUS


- 1 nebo 2 žárovky s patičí GU10 (nejsou součástí balení)
- pevné plastové tělo v černé barvě
- moderní minimalistický vzhled pro všechny domovní fasády

LED zahradní nástěnné svítidlo, 8,8 × 6,7 × 8 cm, 1 × GU10, 35 W



- barva: černá
- krytí: IP44
- materiál: plast
- napájení: 230 V AC
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- rozměr: 88 × 67 × 80 mm
- patice (uchycení žárovky): 1 × GU10

Obecné číslo
ZGF010P
Objednávkové číslo
15 54 020 000



DMOC 199 Kč
158,90 Kč

LED zahradní nástěnné svítidlo, 8,8 × 6,7 × 15,3 cm, 2 × GU10, 35 W




- barva: černá
- krytí: IP44
- materiál: plast
- napájení: 230 V AC
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- rozměr: 88 × 67 × 153 mm
- patice (uchycení žárovky): 2 × GU10

Obecné číslo
ZGF020P
Objednávkové číslo
15 54 020 001



DMOC 259 Kč
197,20 Kč



LED nástěnná a sloupková zahradní světla NIKA

- teplé LED bílé světlo
- sloupková světla k zapíchnutí nebo přišroubování do země (ukázat obrázek kolíku)
- tělo v antracitové barvě z hliníku
- plastový čtvercový difuzor
- kloub pro otáčení samotného difuzoru
- vysoký světelný tok 900 lm

LED zahradní nástěnné svítidlo, 12 × 12 × 20 cm, 12,5 W, teplá bílá



- barva: antracit
- krytí: IP44
- materiál: hliník
- napájení: 230 V AC
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 12,5 W
- rozměr: 120 × 120 × 200 mm
- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- barva světla: teplá bílá

Obecné číslo
ZGE014L
Objednávkové číslo
15 54 112 000



DMOC 799 Kč
629,60 Kč

LED zahradní sloupkové svítidlo, 12 × 12 × 50 cm, 12,5 W, teplá bílá



- barva: antracit
- krytí: IP44
- materiál: hliník
- napájení: 230 V AC
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 12,5 W
- rozměr: 120 × 120 × 500 mm
- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- barva světla: teplá bílá

Obecné číslo
ZGE0A4L
Objednávkové číslo
15 54 112 200



DMOC 969 Kč
761,40 Kč

LED zahradní sloupkové svítidlo, 12 × 12 × 80 cm, 12,5 W, teplá bílá



- barva: antracit
- krytí: IP44
- materiál: hliník
- napájení: 230 V AC
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 12,5 W
- rozměr: 120 × 120 × 800 mm
- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- barva světla: teplá bílá

Obecné číslo
ZGE0C4L
Objednávkové číslo
15 54 112 201



DMOC 1 099 Kč
855,90 Kč

NOVINKY 04/2025

KRMÍTKA


Nová řada péče o domácí mazlíčky

Potřebujete odjet mimo domov nebo vás zdrželi v práci a nestihnete včas nakrmit svého miláčka? Naše krmítka mohou vyřešit vaše problémy s krmením a zajistit čerstvou porci granulí podle přesně nastaveného časového plánu.

Dopřejte svému domácímu mazlíčkovi zdravý a spokojený životní styl a vyberte si krmítko, které bude odpovídat vašim potřebám. V nabídce klasické i smart verze.

Dávkovač krmiva Pet Care, 4 l, černý

- kapacita: 4 l
- rozměr: 315 × 314 × 168 mm
- určení: vnitřní
- doporučení: malá a střední plemena
- jedna porce: 5 g
- průměr granulí: 2–15 mm
- barva: černá
- zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- záruční doba: 2 roky
- další funkce: vyjímatelná nerezová miska
- obsah balení: krmítko, napájecí adaptér, přívodní kabel



Obecné číslo

H6001

Objednávkové číslo

26 31 600 100



DMOC 1 499 Kč

1 239 Kč



GoSmart dávkovač krmiva, 4 l, černý, Wi-Fi

- kapacita: 4 l
- rozměr: 315 × 314 × 168 mm
- určení: vnitřní
- doporučení: malá a střední plemena
- jedna porce: 5 g
- průměr granulí: 2–15 mm
- barva: černá
- zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém
- přenosová frekvence: 2,4 GHz
- záruční doba: 2 roky
- další funkce: vyjímatelná nerezová miska
- notifikace do mobilní aplikace; ano
- jazyky aplikace: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 dalších jazyků
- obsah balení: krmítko, napájecí adaptér, přívodní kabel



Obecné číslo

H6002

Objednávkové číslo

26 31 600 200



DMOC 1 699 Kč

1 404 Kč



EMOS GoSmart

Powered by



WiFi

Download on the


App Store

GET IT ON

Google Play


NOVINKY 04/2025

- přesné načasování a dávkování krmiva podle potřeb vašeho mazlíčka odkudkoli pomocí mobilní aplikace – smart verze, nebo manuálně pro klasickou verzi (1 porce 5-6 g)
- zachování čerstvosti krmiva
- duální napájení: pomocí napájecího zdroje nebo 3× alkalických baterií velikosti D (H6006 lze napájet 4× AA bateriemi) pro případ výpadku elektrické energie
- zámek zásobníku proti nechtěnému otevření
- snadno omyvatelná miska z nerezové oceli
- další funkce: alarm zaseknutého krmiva, slabé baterie, nebo nízké hladiny krmiva v zásobníku, obousměrná komunikace, detekce pohybu pro verze s kamerou atd.



GoSmart dávkovač krmiva s kamerou, 4 l, černý, Wi-Fi

- kapacita: 4 l
- rozměr: 315 × 314 × 168 mm
- určení: vnitřní
- doporučení: malá a střední plemena
- jedna porce: 5 g
- průměr granulí: 2–15 mm
- rozlišení kamery: 1 920 × 1 080
- barva: černá
- noční vidění: ano, max. 5 m
- detekce pohybu
- maximální úhel záběru kamery: 118°
- zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- IR CUT
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém; protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz
- záruční doba: 2 roky
- další funkce: vyjímatelná nerezová miska, polohovatelná kamera
- hlasová komunikace: ano, obousměrná (Full-Duplex)
- notifikace do mobilní aplikace
- jazyky aplikace: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 dalších jazyků
- funkce WebRTC
- obsah balení: krmítko, napájecí adaptér, přívodní kabel



Obecné číslo
H6004

Objednávkové číslo
26 31 600 400




DMOC 2 699 Kč

2 230 Kč

GoSmart dávkovač krmiva s kamerou, 6 l, černý, Wi-Fi

- kapacita: 6 l
- rozměr: 190 × 210 × 325 mm
- určení: vnitřní
- doporučení: střední a větší plemena
- jedna porce: 5 g
- průměr granulí: 3–15 mm
- rozlišení kamery: 1 920 × 1 080
- barva: černá
- noční vidění: ano, max. 5 m
- detekce pohybu
- maximální úhel záběru kamery: 117°
- zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice; IR CUT
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz
- záruční doba: 2 roky
- další funkce: vyjímatelná nerezová miska, polohovatelná kamera
- hlasová komunikace: ano, obousměrná (Full-Duplex)
- notifikace do mobilní aplikace: ano
- jazyky aplikace: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 dalších jazyků
- funkce WebRTC
- obsah balení: krmítko, napájecí adaptér, přívodní kabel



Obecné číslo
H6006

Objednávkové číslo
26 31 600 600



DMOC 2 699 Kč

2 230 Kč

NOVINKY 04/2025

VODNÍ FONTÁNY


Přísun čerstvé vody jako v přírodě

- klasická a smart verze vodní fontány
- objem nádrže na 2,6 l vody
- zabezpečení přísunu čerstvé vody a podpora pitného režimu vašich domácích zvířat
- smart verze: ovládání a upozornění v mobilní aplikaci např. o stavu hladiny, nutnosti vyčistit nádržku nebo vyměnit filtr
- tichý chod s regulací přítoku vody
- vysoce kvalitní 5vrstvý filtr odstraňuje těžké kovy, nečistoty a jiné škodlivé látky
- dostupné příslušenství



Vodní fontána Pet Care, 2,6 l, šedá

- kapacita: 2,6 l
- rozměr: 259 × 143 × 170 mm
- napájení: 5 V/1 A
- určení: vnitřní
- doporučení: malá a střední plemena
- barva: šedá
- zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- záruční doba: 2 roky
- další funkce: filtrace vody
- obsah balení: fontána, napájecí adaptér, přívodní kabel, čerpadlo, filtr k čerpadlu, bavlněný filtr, kartáček na čištění



Obecné číslo
H6101
Objednávkové číslo
26 31 610 100



DMOC 599 Kč
495 Kč


www.emos.eu

Making Life Easy

NOVINKY 04/2025

GoSmart vodní fontána, 2,6 l, šedá, Wi-Fi

- typ produktu: chytrá vodní fontána
- kapacita: 2,6 l
- rozměr: 259 × 143 × 170 mm
- napájení: 5 V/1 A
- určení: vnitřní
- doporučení: malá a střední plemena
- barva: šedá
- zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, SmartLife, Otevřený systém
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz
- záruční doba: 2 roky
- další funkce: filtrace vody, notifikace pro výměnu filtru
- notifikace do mobilní aplikace
- jazyky aplikace: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 dalších jazyků
- obsah balení: fontána, napájecí adaptér, přívodní kabel, čerpadlo, filtr k čerpadlu, bavlněný filtr, kartáček na čištění



EMOS GoSmart

Powered by





Obecné číslo
H6102
Objednávkové číslo
26 31 610 200



DMOC 999 Kč
825,60 Kč

Filter kit pro vodní fontány PET-901



Filtrační
bavlna
s vysokou
hustotou

Pryskyřice
pro iontovou
výměnu

Aktivní uhlí
z kokosových skořápek

Obecné číslo
H6901
Objednávkové číslo
26 31 690 100



DMOC 199 Kč
164,50 Kč

Náhradní vodní čerpadlo pro vodní fontány, bílé

Obecné číslo
H6902
Objednávkové číslo
26 31 690 200



DMOC 249 Kč
205,80 Kč



Náhradní vodní čerpadlo pro chytré vodní fontány, černé

Obecné číslo
H6903
Objednávkové číslo
26 31 690 300



DMOC 399 Kč
329,80 Kč



EMOS GoSmart

Powered by






LED SVÍTIDLA PANO

Řekněte ANO kvalitě a úsporám

- Mimořádná světelná účinnost až 135 lm/W
- Možnost přepnutí příkonu při instalaci
- Snadná montáž
- Bezpečnostní lanka proti pádu difuzoru
- Vhodné pro osvětlení skladů, supermarketů, chodeb apod.

LED lineární svítidlo PANO 20W neutrální bílá


- index podání barev (CRI): Ra >80
- krytí: IP20
- průběžná montáž
- příkon: 10–13–16–20 W
- rozměr: 600 × 65 × 66 mm
- světelný tok: 2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- záruční doba: 5 let



Obecné číslo
ZAB101
Objednávkové číslo
15 46 101 000



DMOC 599 Kč
464,50 Kč



LED lineární svítidlo PANO 40W neutrální bílá

- index podání barev (CRI): Ra >80
- krytí: IP20
- průběžná montáž
- příkon: 20–25–35–40 W
- rozměr: 1 200 × 65 × 66 mm
- světelný tok: 5 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- záruční doba: 5 let



Obecné číslo
ZAB102
Objednávkové číslo
15 46 102 001



DMOC 749 Kč
582,50 Kč



LED lineární svítidlo PANO 50W neutrální bílá

- index podání barev (CRI): Ra >80
- krytí: IP20
- průběžná montáž
- příkon: 25–35–40–50 W
- rozměr: 1 500 × 65 × 66 mm
- světelný tok: 7 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- záruční doba: 5 let



Obecné číslo
ZAB103
Objednávkové číslo
15 46 103 000




DMOC 949 Kč
740 Kč




Spolehlivé UTP kabely pro vnitřní i venkovní instalace

- v praktickém 100metrovém balení pro všechny domácí kutily
- kvalitní měděné vodiče (Cu)
- splnění mezinárodních standardů a povídajícím platným normám
- vnitřní UTP kabely v praktickém 100metrovém balení pro všechny domácí kutily
- efektivní 305metrové balení pro venkovní instalaci a síťové projekty
- pevná kartonová krabice s vyřezaným otvorem umožňuje plynulé odmotávání bez zamotání



Datový kabel UTP 5E, 100m



- AWG: 24
- kategorie: CAT5E
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- prodejní obal: 100 m, papírová krabice



Obecné číslo **S9141**
 Objednávkové číslo 23 09 210 010
 DMOC 16,30 Kč
13,10 Kč

Datový kabel UTP 5E, outdoor, 100m



- AWG: 24
- kategorie: CAT5E
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- prodejní obal: 100 m, papírová krabice



Obecné číslo **S9142**
 Objednávkové číslo 23 09 210 020
 DMOC 16,50 Kč
13,30 Kč

Datový kabel UTP 5E, outdoor, 305m


- AWG: 24
- kategorie: CAT5E
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- prodejní obal: 305 m, papírová krabice



Obecné číslo **S9143**
 Objednávkové číslo 23 09 210 030
 DMOC 15,50 Kč
12,50 Kč


Stíněné FTP kabely pro vnitřní i venkovní použití

- v praktickém 100metrovém balení pro všechny domácí kutily
- stíněná konstrukce minimalizuje elektromagnetické rušení a zajišťuje vysoce stabilní přenos dat
- kvalitní měděné vodiče (Cu)
- splnění mezinárodních standardů odpovídajícím platným normám
- vhodné pro domácí síť, kanceláře, průmyslové a komerční instalace
- pevná kartonová krabice s vyřezaným otvorem umožňuje plynulé odmotávání bez zamotání



Datový kabel FTP 5E, 100m



- AWG: 24
- kategorie: CAT5E
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- prodejní obal: 100 m, papírová krabice



Obecné číslo **S9223**
 Objednávkové číslo 23 09 110 030
 DMOC 18,50 Kč
15,10 Kč

Datový kabel FTP 5E, outdoor, 100m

- AWG: 24
- kategorie: CAT5E
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- prodejní obal: 100 m, papírová krabice



Obecné číslo **S9224**
 Objednávkové číslo 23 09 110 040
 DMOC 19,90 Kč
16 Kč

Datový kabel FTP 5E, outdoor, 305m

- AWG: 24
- kategorie: CAT5E
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- prodejní obal: 305 m, papírová krabice



Obecné číslo **S9225**
 Objednávkové číslo 23 09 110 050
 DMOC 18,60 Kč
15,10 Kč

NOVINKY 04/2025


LED STOLNÍ LAMPA GRACE

Elegantní provedení do vnitřních i venkovních prostor

- doba svícení až 50 hodin podle zvoleného režimu svícení
- vhodná pro použití v interiéru i exteriéru
- odolná kovová konstrukce
- spolehlivě odolá vodě a vlhkosti
- ovládání jedním tlačítkem
- nabíjecí



- světelný tok: 80 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva: černá
- integrovaná nabíjecí baterie
- barva světla: neutrální bílá



Obecné číslo
Z7634
Objednávkové číslo
15 38 200 000




DMOC 599 Kč
428,50 Kč



USB-C kabel
součástí balení

ZÁVĚSNÝ KIT PRO SVÍTIDLO DIONI



Závěsná sada pro led lum. DIONI bílá


- produkt: závěsný kit
- materiál: plast (PC) + kov
- určeno pro: LED svítidla



Obecné číslo
ZM9000
Objednávkové číslo
15 90 900 001



DMOC 499 Kč
390 Kč



Závěsná sada pro led lum. DIONI černá

- produkt: závěsný kit
- materiál: plast (PC) + kov
- určeno pro: LED svítidla



Obecné číslo
ZM9001
Objednávkové číslo
15 90 900 002




DMOC 499 Kč
390 Kč




SPOLEHLIVÉ DRÁTOVÉ ZVONKY

- úderná a hlasitá melodie o 85 dB bez možnosti regulace hlasitosti
- ve dvou různých velikostech
- čisté bílé provedení do každého interiéru
- napájení zvonku pomocí 4× AA bateriemi (nejsou součástí balení) nebo instalace přímo do elektrické sítě (230 V)
- snadné použití bez složitého nastavování
- možnost přídavného tlačítka P57000T (není součástí balení)



Drátový zvoněk P57101


- dosah tlačítka: drátové spojení
- maximální hlasitost zvonění: 85 dB
- počet melodií: 1



Obecné číslo
P57101
Objednávkové číslo
34 01 571 010




DMOC 269 Kč
200 Kč



Drátový zvoněk P57102

- dosah tlačítka: drátové spojení
- maximální hlasitost zvonění: 85 dB
- počet melodií: 1



Obecné číslo
P57102
Objednávkové číslo
34 01 571 020



DMOC 299 Kč
224 Kč



Náhradné tlačítko k drátovým zvonkům P57101, P57102

- krytí: IP44
- napájení: max. 24 V DC
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- přenosová frekvence: –
- určeno pro typ zvonku: P57101, P57102
- způsob párování: –
- způsob přenosu: drátově




Obecné číslo
P57000T
Objednávkové číslo
34 01 570 001



DMOC 99 Kč
73,50 Kč

Zvonnový transformátor 8/12/24 V

- prodejní obal: 1 ks, krabička
- vstupní napětí: 230 V~, 50/60 Hz
- výstupní napětí: 8 V, 12 V, 24 V
výstupní proud: 0,3 A (8 W)



Obecné číslo
P57000TR
Objednávkové číslo
34 01 570 000



DMOC 399 Kč
299 Kč





Bezdrátový zvonek do sítě s prodlužovačem signálu

- elegantní a moderní stříbrný design speciálně vytvořený značkou EMOS
- USB-C výstup s podporu rychlonabíjení
- vhodný pro domovní prostory, garáže a dílny, kanceláře
- funkce prodlužovače signálu umožňuje prodloužit dosah tlačítka až o 180 metrů
- lze spárovat s dalšími zvonky P5760N, P5763N nebo s prodlužovači signálu P5763RN
- součástí balení 1x voděodolné tlačítko
- možnost párování až s 8 dalšími tlačítky
- pro každé tlačítko lze vybrat jinou z 16 nabízených melodií

Domovní bezdrátový zvonek P5760N do zásuvky, s možností prodloužení signálu

- dosah tlačítka: 180 m
- maximální hlasitost zvonění: 85 dB
- optická signalizace na tlačítku
- optická signalizace na zvonku
- počet melodií: 16
- regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní
- speciální funkce: USB-C výstup – PD 20W, funkce repeater



Obecné číslo
P5760N
Objednávkové číslo
34 02 060 011



DMOC 689 Kč
540 Kč



Bezdrátový zvonek na baterie s prodlužovačem signálu

- elegantní a moderní stříbrný design speciálně vytvořený značkou EMOS
- bezdrátová komunikace s dosahem až 180 metrů
- automatické párování s neomezeným množstvím dalších zvonků pro mimořádný dosah
- možnost prodloužení dosahu pomocí dalších přijímačů s funkcí repeter
- voděodolné tlačítko
- 5 úrovní regulace hlasitosti
- možnost párování až s 8 dalšími tlačítky
- pro každé tlačítko lze vybrat jinou z 16 nabízených melodií
- integrovaný USB port pro nabíjení mobilních zařízení

Domovní bezdrátový zvonek P5763N na 3x AA, s možností prodloužení signálu

- dosah tlačítka: 180 m
- maximální hlasitost zvonění: 85 dB
- optická signalizace na tlačítku
- optická signalizace na zvonku
- počet melodií: 16
- regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní
- speciální funkce: funkce repeater



Obecné číslo
P5763N
Objednávkové číslo
34 02 060 012



DMOC 469 Kč
365 Kč



LED ŽÁROVKY BASIC

LED žárovka Basic Candle E14 / 8,8 W (60 W) / 806 lm / teplá bílá

- náhrada za žárovku: 60 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- rozměr: 35 × 35 × 110 (max.) mm
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- úhel vyzařování: 180°
- životnost: 20 000 hodin



Obecné číslo
ZL3F47
Objednávkové číslo
15 25 731 261



DMOC 59 Kč
37 Kč

LED žárovka Basic MINI GLOBE E14 / 8,8 W (60 W) / 806 lm / teplá bílá

- náhrada za žárovku: 60 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- rozměr: 45 × 45 × 82 (max.) mm
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- úhel vyzařování: 180°
- životnost: 20 000 hodin



Obecné číslo
ZL1F47
Objednávkové číslo
15 25 731 262



DMOC 59 Kč
37 Kč

LED žárovka Basic Candle E14 / 8,8 W (60 W) / 806 lm / Neutrální bílá

- náhrada za žárovku: 60 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- rozměr: 35 × 35 × 110 (max.) mm
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- úhel vyzařování: 180°
- životnost: 20 000 hodin



Obecné číslo
ZL3F48
Objednávkové číslo
15 25 731 457



DMOC 59 Kč
37 Kč

LED žárovka Basic A60 / E27 / 15,3W (100 W) / 1521 lm / teplá bílá

- náhrada za žárovku: 100 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- rozměr: 60 × 60 × 125 (max.) mm
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- úhel vyzařování: 200°
- životnost: 20 000 hodin



Obecné číslo
ZL5F67
Objednávkové číslo
15 25 743 243



DMOC 89 Kč
57 Kč

LED žárovka Basic A60 / E27 / 8,8 W (60 W) / 806 lm / teplá bílá

- náhrada za žárovku: 60 W
- prodejní obal: 6 ks, krabička
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- úhel vyzařování: 200°
- životnost: 20 000 hodin



Obecné číslo
ZL5F47.6
Objednávkové číslo
15 25 743 245



DMOC 33,17 Kč
20 Kč

LED žárovka Basic A60 / E27 / 8,8 W (60 W) / 806 lm / neutrální bílá

- náhrada za žárovku: 60 W
- prodejní obal: 6 ks, krabička
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- úhel vyzařování: 200°
- životnost: 20 000 hodin



Obecné číslo
ZL5F48.6
Objednávkové číslo
15 25 743 423



DMOC 33,17 Kč
20 Kč