

## STYLOVÉ A CHYTRÉ NASVÍCENÍ VENKOVNÍHO PROSTORU

Venkovní bodová světla nabízí více jak 16 milionů barev, každé ze světel může svítit jinou barvou díky programovatelnému RGB IC nebo si můžete vybrat z přednastavených režimů, které posunou vaši zahradu, fasádu nebo příjezdovou cestu na zcela novou úroveň.

- Max. rozšíření sady na 8 bodových světel (4 ks startovací sada + max. 4 rozšiřující sady)
- Užší kužel světla pro intenzivní osvětlení určitého bodu
- Rozestup mezi světly až 3 m
- Dnadmá instalace pomocí zapichovacího hrotu



### GoSmart venkovní bodová světla startovací sada 4 ks

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 7 W
- světelný tok: 400 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K stmívání
- nastavení barev (RGBIC)
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)




DIMMABLE 0%–100% CCT RGB



Obecné číslo  
**ZIW194R**  
Objednávkové číslo  
14 54 194 000



DMOC 1 549 Kč  
**1 275 Kč**




### GoSmart venkovní bodová světla rozšiřující sada 1 ks

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 1,5 W
- světelný tok: 100 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K stmívání
- nastavení barev (RGBIC)
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)



DIMMABLE 0%–100% CCT RGB



Obecné číslo  
**ZIW191R**  
Objednávkové číslo  
15 54 191 000



DMOC 349 Kč  
**285 Kč**



# CHYTRÉ REFLEKTORY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST



Získejte kontrolu nad venkovním osvětlením a vytvořte si ideální atmosféru pomocí smart reflektorů s výkonným světlem a ovládáním přes aplikaci.

- Každý reflektor může svítit jinou barvou díky RGBIC + CCT technologii
- Možnost rozšíření systému až na 6 reflektorů podle potřeby
- Jemné a rovnoměrné osvětlení díky integrovanému mléčnému difuzoru
- Dvě možnosti instalace: hrazda pro pevné uchycení nebo hrot pro zapíchnutí do země
- Kompaktní a flexibilní řešení pro široké venkovní využití



## GoSmart venkovní reflektor startovací sada 3 ks

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 14 W
- světelný tok: 990 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K stmívání
- nastavení barev (RGBIC)
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)




DIMMABLE 0%–100% CCT RGB



Obecné číslo  
**ZIW184R**  
Objednávkové číslo  
15 54 184 000



DMOC 1 699 Kč  
**1 400 Kč**



## GoSmart venkovní reflektor rozšiřující set 1 ks

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 4 W
- světelný tok: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K stmívání
- nastavení barev (RGBIC)
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)



DIMMABLE 0%–100% CCT RGB



Obecné číslo  
**ZIW181R**  
Objednávkové číslo  
15 54 181 000



DMOC 449 Kč  
**365 Kč**



# OSVĚTLENÍ, KTERÉ SE PŘIZPŮSOBÍ VAŠEMU STYLU


Proměňte atmosféru jedním dotykem díky smart LED bodovým světélům s nastavitelnou barvou, jasem i režimy. Ovládejte je snadno přes aplikaci, hlasem nebo ovladačem na kabelu.

- Pokročilá RGBIC + CCT technologie pro živé a dynamické barvy
- Stmívání v rozsahu 10 až 100 % pro maximální komfort
- Možnost rozšíření až na 24 světél (ideální pro celý pokoj i větší prostory)
- Snadné napájení díky 2m přívodnímu kabelu
- Flexibilní montáž pomocí přiložené 3M pásky nebo šroubků
- Bohatá výbava funkcí: časovač, přednastavené režimy, vlastní nastavení, funkce paměti při výpadku proudu atd.

## GoSmart LED bodové světélko – řetěz 255 cm, 12 dílů, 7 W, RGBIC+CCT, stmívatelné, WiFi

- protokol: WiFi + BLE
- příkon: 7 W
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K stmívání
- nastavení barev (RGBIC)
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

DIMMABLE 0%–100% CCT RGB



Obecné číslo  
**ZIW15CR**  
Objednávkové číslo  
15 55 015 000




DMOC 1 349 Kč  
**1 100 Kč**

## GoSmart LED bodové světélko – řetěz 85 cm, 4 díly, 7 W, RGBIC+CCT, stmívatelné, WiFi

- protokol: WiFi + BLE
- příkon: 1,9 W
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K stmívání
- nastavení barev (RGBIC)
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

DIMMABLE 0%–100% CCT RGB



Obecné číslo  
**ZIW154R**  
Objednávkové číslo  
15 55 104 000



DMOC 389 Kč  
**320 Kč**



# SVĚTLO, KTERÉ SE PŘIZPŮSOBÍ VÁM – NE NAOPAK


Smart LED svítidlo Lines se skládá z devíti světelných pásek a devíti hexagonálních spojek, které si můžete poskládat přesně podle své fantazie. Díky chytrému ovládání přes aplikaci, hlasem nebo kontrolerem na kabelu vytvoříte unikátní atmosféru přesně podle aktuální nálady nebo prostoru.

- Barevné RGBIC podsvícení s plynulým stmíváním od 10 do 100 %
- Modulární sestavení: kombinace pásek–pásek nebo pásek–hexagon pro individuální design
- Napájení prostřednictvím 1,5m kabelu s integrovaným ovladačem
- Funkce jako časovač, dynamické světelné režimy, vlastní scény, nebo synchronizace se zvukem v reálném čase přes mobilní aplikaci




## GoSmart LED svítidlo Lines bílé, 9 dílů, 34 W, RGB, stmívatelné, WiFi

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 34 W
- stmívání
- nastavení barev (RGBIC)
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)



DIMMABLE 10%-100% RGB



Obecné číslo  
**ZIW249R**  
Objednávkové číslo  
15 55 249 000



DMOC 2 599 Kč  
**2 140 Kč**

## GoSmart LED svítidlo Lines černé, 9 dílů, 34 W, RGB, stmívatelné, WiFi

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 34 W
- stmívání
- nastavení barev (RGBIC)
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)



DIMMABLE 10%-100% RGB



Obecné číslo  
**ZIW269R**  
Objednávkové číslo  
15 55 269 000



DMOC 2 599 Kč  
**2 140 Kč**

NOVINKY 05/2025

# ROZSVIŤTE SVOU KREATIVITU

S chytrými šestihrannými LED panely můžete vytvořit originální osvětlení ideální pro herny, obývací pokoje, ložnice a další interiérové prostory. Díky variabilnímu sestavení můžete popustit uzdu své fantazii a vytvořit si vlastní umělecká díla.

- programovatelné RGBIC
- možnost stmívání 10 - 100%
- max. rozšíření na 19 panelů (10 ks startovací sada + max. 3 rozšiřující sady)
- další funkce: časovač, světelné režimy, DIY režimy, ovládání pomocí mobilní aplikace, hlasových asistentů nebo kontroleru atd.

## GoSmart LED svítidlo Hexagon, 10 dílů, 19 W, RGBIC, stmívatelné, WiFi

- protokol: WiFi + BLE
- příkon: 19 W
- stmívání
- nastavení barev (RGBIC)
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

DIMMABLE  
10% - 100%



Obecné číslo  
**ZIW22AR**  
Objednávkové číslo  
15 55 022 000



DMOC 2 799 Kč  
**2 310 Kč**



EMOS GoSmart

Powered by



Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

## GoSmart LED svítidlo Hexagon, 3 díly, 5,4 W, RGBIC, stmívatelné, WiFi

- protokol: WiFi + BLE
- příkon: 5,4 W
- stmívání
- nastavení barev (RGBIC)
- přenosová frekvence:  
2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)


DIMMABLE  
10% - 100%



Obecné číslo  
**ZIW223R**  
Objednávkové číslo  
15 55 223 000



DMOC 789 Kč  
**650 Kč**



EMOS GoSmart

Powered by



Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

NOVINKY 05/2025

# TVARUJTE SVĚTLO PODLE SEBE

Moderní chytrá LED stolní lampička pro vytvoření dokonalé atmosféry pro práci, relaxaci nebo zábavu. Lampička se skládá ze šestihránných panelů, které lze uspořádat do různých tvarů.

- RGBIC technologie s více jak 16 miliony barev
- ovládání pomocí mobilní aplikace, hlasovými asistenty nebo kontrolerem
- vabiabilní umístění: do stojánku nebo na zeď pomocí 3M pásky
- napájení pomocí 1,2 m USB-C kabelu
- další funkce: časovač, světelné režimy, DIY režimy, synchronizace s hudbou pomocí mobilní aplikace atd.

## GoSmart LED stolní lampička Hexagon bílá, 6 dílů, RGBIC, stmívatelná, WiFi

- protokol: WiFi + BLE
- příkon: 5,5 W
- stmívání
- nastavení barev (RGBIC)
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)



Obecné číslo  
**ZIW426R**  
Objednávkové číslo  
15 55 426 000



DMOC 1 249 Kč  
**1 030 Kč**



# 4 SEGMENTY A NEKONEČNÉ MOŽNOSTI


Interiérová lampička složená ze 4 segmentů s flexibilitou otáčení až o 180 stupňů umožňuje zvolit čtyři různé směry osvětlení. Lampičku lze postavit na zem i pověsit na zeď a vytvořit si tak moderní ambientní osvětlení ve vašem interiéru.

- barevné RGBIC podsvícení s plynulým stmíváním od 10 do 100 %
- instalační materiál je součástí balení
- synchronizace s hudbou a osvětlení do rytmu hudby
- další funkce: časovač, světelné režimy, DIY režimy, ovládání pomocí mobilní aplikace nebo kontrolerem, atd.

## GoSmart LED stojací lampička, černá, 175 cm, teplá bílá / RGBIC, WiFi

DIMMABLE 0%–100% CCT RGB

- protokol: WiFi + BLE
- příkon: 24 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K stmívání
- nastavení barev (RGBIC)
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)



Obecné číslo  
**ZCW34BR**  
Objednávkové číslo  
15 55 034 000



DMOC 2 490 Kč  
**2 055 Kč**



NOVINKY 05/2025

# VYTVARUJ SI SVĚTLO

Vnešte do svého prostoru barevnou energii a kreativitu s chytrými LED Neon páskami, které se přizpůsobí každému nápadu. Díky flexibilnímu tvarování a segmentovému ovládání promění každý interiér v originální světelnou scénu. Ať už je ovládáte aplikací, hlasem nebo kontrolerem, máte plnou svobodu tvořit a měnit atmosféru podle nálady, hudby nebo denní doby.

- RGBIC technologie s paletou více než 16 milionů barev
- Každý segment může svítit samostatnou barvou pro působivé efekty
- Výběr z přednastavených režimů nebo tvorba vlastních světelných scén
- Synchronizace s hudbou pro živý a dynamický vizuální zážitek



EMOS GoSmart

Powered by




Download on the App Store

GET IT ON Google Play

## GoSmart ohebný LED pásek NEON bílý, 3 m, 24 W, RGBIC, stmívatelný, WiFi

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 23 W
- stmívání
- nastavení barev (RGBIC)
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)




Obecné číslo  
**ZPW3131**  
Objednávkové číslo  
15 55 313 000



DMOC 1 249 Kč  
**1 030 Kč**

## GoSmart ohebný LED pásek NEON bílý, 5 m, 33 W, RGBIC, stmívatelný, WiFi

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 33 W
- stmívání
- nastavení barev (RGBIC)
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)



Obecné číslo  
**ZPW5131**  
Objednávkové číslo  
15 55 513 000



DMOC 1 699 Kč  
**1 400 Kč**

# ROZSIŤTE VEČER STYLOVĚ


Přidejte svému venkovnímu prostoru jedinečnou atmosféru s chytrým světelným řetězem, který kombinuje klasický vzhled party žárovek s moderními RGB efekty. Ať už pořádáte oslavu, grilování nebo si jen užíváte klidný večer na zahradě, s tímto řetězem vytvoříte přesně tu náladu, kterou chcete – snadno a efektivně.

- Každá žárovka je doplněna o světelný „drop“ na drátku, který mění barvu synchronně s ní
- RGB technologie s více než 16 miliony barevných kombinací
- Reaguje na hudbu – ideální pro párty atmosféru
- Adaptér s krytím IP44 – bezpečný pro venkovní použití pod střechem
- Ovládání přes mobilní aplikaci – nastavte barvy, jas i režimy během chvilky
- Jednoduchá instalace díky praktickému háčku u každé žárovky

## GoSmart LED světelný řetěz – 15x party žárovky, 15 m, venkovní i vnitřní, RGBIC, WiFi

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 12 W
- stmívání
- nastavení barev (RGBIC)
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

DIMMABLE 100% RGB



Obecné číslo  
**ZIW17FR**  
Objednávkové číslo  
15 55 017 000



DMOC 1 990 Kč  
**1 640 Kč**



EMOS GoSmart

Powered by



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

# USB ADAPTÉRY NOVÉ GENERACE

Seznamte se s našimi novými USB GaN adaptéry, které přinášejí **špičkovou technologii, rychlé nabíjení a maximální efektivitu v kompaktním provedení**. GaN (Gallium Nitride) technologie nahrazuje klasické křemíkové polovodiče a zajišťuje tak **menší rozměry, vyšší výkon a nižší zahřívání**.

## Univerzální USB adaptér BASIC do sítě 10 W max.

- max. výstup 1× USB:  
A: 5 V/2 A (10 W)
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička
- vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz



Obecné číslo  
**V01B10**  
Objednávkové číslo  
17 04 022 600



DMOC 149 Kč

**111,20 Kč**

## Univerzální USB adaptér BASIC do sítě 15 W max.

- max. výstup 1× USB:  
A: 5 V/3 A (15 W)  
C: 5 V/3 A (15 W)
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička
- vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz



Obecné číslo  
**V02B15**  
Objednávkové číslo  
17 04 022 700




DMOC 199 Kč

**148,80 Kč**

## Univerzální USB adaptér GaN do sítě PD 20 W max.

- max. výstup 1× USB:  
C: 5 V/3 A – 9 V/2,22 A – 12 V /1,67 A (20 W)
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička
- vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz



Obecné číslo  
**V01G20**  
Objednávkové číslo  
17 04 023 000




DMOC 199 Kč

**148,80 Kč**

## Univerzální USB adaptér GaN do sítě PD 20 W max.



- max. výstup 1× USB:  
A: 5 V/3 A – 9 V/2 A – 12 V /1,5 A (18 W)  
C: 5 V/3 A – 9 V/2,22 A – 12 V/1,67 A (20 W)
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička
- vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz



Obecné číslo  
**V02G20**  
Objednávkové číslo  
17 04 022 900



DMOC 249 Kč

**186,30 Kč**

## Univerzální USB adaptér GaN do sítě PD 35 W max.



- max. výstup 1× USB:  
C1/C2: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/2,9 A – 15 V/2,33 A – 20 V/1,75 A (35 W)
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička
- vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz



Obecné číslo  
**V03G35**  
Objednávkové číslo  
17 04 022 800




DMOC 449 Kč

**336,60 Kč**

## Univerzální USB adaptér GaN do sítě PD 45 W max.



- max. výstup 1× USB:  
A: 5 V/3 A – 9 V/2 A – 12 V /1,5 A (18 W)  
C: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V /3 A – 15 V/3 A – 20 V /2,25 A (45 W)
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička
- vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz



Obecné číslo  
**V04G45**  
Objednávkové číslo  
17 04 023 100



DMOC 499 Kč

**374,10 Kč**

## Univerzální USB adaptér GaN do sítě PD 65 W max.



- max. výstup 1× USB:  
A: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/3 A – 20 V/3 A (60 W)
- C1/C2: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/3 A – 15 V/3 A – 20 V/3,25 A (65 W)
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička
- vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz



Obecné číslo  
**V05G65**  
Objednávkové číslo  
17 04 023 200




DMOC 799 Kč

**599,50 Kč**

## Univerzální USB adaptér GaN do sítě PD 120 W max.



- max. výstup 1× USB:  
A: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 10 V/2,25 A – 12 V /2,5 A – 20 V/1,5 A (30 W)  
C1/C2/C3: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V /3 A – 15 V/3 A – 20 V/5 A – 21 V/5 A (105 W)
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička
- vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz



Obecné číslo  
**V06G120**  
Objednávkové číslo  
17 04 023 300



DMOC 1 699 Kč

**1 275,70 Kč**

NOVINKY 05/2025

# NABITÝ DEN? GP POWERBANKA TO ZVLÁDNE S TEBOU

Představujeme novou řadu GP powerbank, které spojují spolehlivý výkon, elegantní design a praktické využití. Ať už míříte do města, do přírody nebo jen chcete mít klid, že vás telefon nenechá ve štychu – s GP powerbankou budete vždycky v pohodě.

- Příjemná textura povrchu
- Můžete nabíjet až 3 zařízení současně



## Powerbanka GP B+ Series 5 000 mAh, 12 W, zelenošedá

- kapacita akumulátoru: 5 000 mAh/18,5 Wh
- rychlé nabíjení: ne
- max. vstupní výkon: 12 W
- max. výkon drátového nabíjení: 12 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-A/USB-C
- rozměr: 96 × 63 × 14 mm



Obecné číslo  
**B6405GY**  
Objednávkové číslo  
16 11 640 500

DMOC 349 Kč  
**270 Kč**

## Powerbanka GP B+ Series 10 000 mAh, 15 W, béžová

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/37 Wh
- rychlé nabíjení: ne
- max. vstupní výkon: 15 W
- max. výkon drátového nabíjení: 15 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-A/USB-C
- rozměr: 139 × 68 × 16 mm



Obecné číslo  
**B6410BE**  
Objednávkové číslo  
16 11 641 000

DMOC 499 Kč  
**370 Kč**

## Powerbanka GP B+ Series 10 000 mAh, 15 W, modrá

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/37 Wh
- rychlé nabíjení: ne
- max. vstupní výkon: 15 W
- max. výkon drátového nabíjení: 15 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-A/USB-C
- rozměr: 139 × 68 × 16 mm



Obecné číslo  
**B6410BL**  
Objednávkové číslo  
16 11 641 001

DMOC 499 Kč  
**370 Kč**

## Powerbanka GP B+ Series 20 000 mAh, 15 W, černá

- kapacita akumulátoru: 20 000 mAh/74 Wh
- rychlé nabíjení: ne
- max. vstupní výkon: 15 W
- max. výkon drátového nabíjení: 15 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-A/USB-C
- rozměr: 138 × 68 × 29 mm



Obecné číslo  
**B6420B**  
Objednávkové číslo  
16 11 642 000

DMOC 649 Kč  
**480 Kč**

# ZÁŘIVKY LED CLASSIC

## Vždy dostatek světla

- Vysoká světelná účinnost 110 lm/W
- Modely s neutrálním nebo studeným bílým světlem
- Vhodné do kanceláří, obchodů, sklady



### LED zářivka T8 18 W 120 cm neutrální bílá

- prodejní obal: 25 ks, krabička
- rozměr: 1 200 × 26 × 26 mm
- světelný tok: 1 980 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K  
úhel vyzařování: 260°
- životnost: 30 000 hodin

**3**  
YEARS  
WARRANTY

**4 000 K**  
NEUTRAL  
WHITE



Obecné číslo  
**Z73125**  
Objednávkové číslo  
15 35 249 000



DMOC 159 Kč  
**120 Kč**

### LED zářivka T8 18 W 120 cm studená bílá

- prodejní obal: 25 ks, krabička
- rozměr: 1 200 × 26 × 26 mm
- světelný tok: 1 980 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K  
úhel vyzařování: 260°
- životnost: 30 000 hodin

**3**  
YEARS  
WARRANTY

**6 500 K**  
COOL  
WHITE



Obecné číslo  
**Z73126**  
Objednávkové číslo  
15 35 250 000



DMOC 159 Kč  
**120 Kč**

### LED zářivka T8 24 W 120 cm neutrální bílá

- prodejní obal: 25 ks, krabička
- rozměr: 1 500 × 26 × 26 mm
- světelný tok: 2 640 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K  
úhel vyzařování: 260°
- životnost: 30 000 hodin

**3**  
YEARS  
WARRANTY

**4 000 K**  
NEUTRAL  
WHITE



Obecné číslo  
**Z73135**  
Objednávkové číslo  
15 35 251 000



DMOC 219 Kč  
**170 Kč**

# PRODLUŽTE DOSAH, ZKRAŤTE STAROSTI

- Maximální zatížení 3 680 W (250 V, 16 A) je ideální pro domácí i kancelářské použití
- USB výstupy s funkcí FAST CHARGE umožňují nabíjet zařízení výrazně rychleji oproti běžným USB portům

### Prodlužovací kabel 2 m / 3 zásuvky / s vypínačem / bílý / 1×USB-A + 1×USB-C / 1,5 mm<sup>2</sup>

- barva: bílá, šedá
- dětské clonky
- max. zátěž: 3 680 W
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G



Obecné číslo  
**P1312FC**  
Objednávkové číslo  
19 02 130 207



DMOC 549 Kč  
**411 Kč**

